

LICEO SCIENTIFICO - ARTISTICO STATALE "GALILEO GALILEI"

Via Gen. Planelli, n.c. - 70032 BITONTO (Bari)
Tel./Fax: 080 3715242
C.F.: 80015030721 - Codice Univoco Ufficio: UFTL8X

www.lsgalilei.edu.it - e-mail: baps12000b@istruzione.it

Pec: baps12000b@pec.istruzione.it

Alinistero dell' Istruzione

And Marita



Circ. n. 283

Bitonto, 14 marzo 2023

Agli Studenti e alle loro Famiglie Ai Docenti Al Personale ATA Alle Educatrici L O R O S E D I

OGGETTO: Adozione di misure di profilassi in presenza di casi di scarlattina (Trasmissione nota prot. n.34085/2023 del 09/03/2023 del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari)

Con la presente si trasmette la nota prot. n. 34085/2023 del 09/03/2023 diramata dal Dipartimento di Prevenzione ASL Bari a seguito del notevole aumento dell'incidenza dei casi di scarlattina e di infezione invasiva da Streptococco di gruppo A e contenente le misure di profilassi da adottare in presenza di casi di scarlattina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Pastoressa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993











REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DIREZIONE

Alla Dott.ssa Giuseppina Lotito
Dirigente Ufficio III dell'USR Puglia
usp.ba@istruzione.it
giuseppina.lotito@istruzione.it

Oggetto: Aumento dell'incidenza di scarlattina e di infezione invasiva da Streptococco di gruppo A nelle scuole della Asl Bari_ Indicazioni pre gli istituti scolastici

Come reso noto dal Ministero della Salute con circolare 0051388 del 23/12/2022 "aumento dell'incidenza di scarlattina e di infezione invasiva va Streptococco di gruppo A – più paesi", questo Dipartimento sta registrando un notevole aumento dell'incidenza dei casi di scarlattina e di infezioni invasive da Streptococco di gruppo A in tutto il territorio provinciale.

L'infezione da Streptococco causa comunemente malattie lievi come tonsillite, faringite, impetigine e scarlattina curabili con antibiotici ed è considerata causa comune di faringite batterica nei bambini in età scolare e prescolare.

Le misure di profilassi da adottare in presenza di casi di scarlattina, come previsto dal documento "Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica" del 13.03.1998 consistono in:

- Rispetto delle buone regole di pulizia e aerazione dei locali scolastici;
- Corretta igiene delle mani e igiene personale;
- Disinfezione delle superfici;
- Allontanamento scolastico degli alunni con sintomi di malattia acuta in atto (febbre ≥ 37° C, vomito, diarrea, tonsillite, faringite, manifestazioni cutanee, congiuntivite).

Voglia la SV fornire le sopra riportate raccomandazioni a tutti gli istituti scolastici della provincia di Bari, per una attenta e accurata gestione dei casi.

Distinti saluti

) II Direttore Dott. Domenico Lagravinese

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

DIREZIONE

Sede legale: Lungomare Starita 6, 70123 BARI

Telefono: 0805842442

E-MAIL: dipartimento.prevenzione@asl.bari.jr

PEC: dipartimentopievenzione.asibari@pec.rupar.pugila.ic

